布线灵
FlexFloor

布线灵环保型综合布电系统



誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com
FAME YEAR

布线灵系统简介

由于现代化智能集成大厦与信息技术网络的发展一日千里，传统的布电网络不能满足需求，英国傲华尔集团(Novar plc)推出湛新的布电网络系统：布线灵环保网络地板系统。

布线灵系统的主要组装件包括：可重复使用的网络地板，地下线槽/导管，过线及出线箱，25A-63A地下母线系统等。

由于施工时的损耗率极低，故在适当的条件及安排下，整个系统是可以重复使用，符合环保原则。系统配套傲华尔旗下MK庞大的插座产品系列，所有国标(GB)、英标(BS)等强电插座；美式(RJII)、 英式(BT)电话插座及电脑（CATSE）屏蔽和非屏蔽等插座，一应俱全。

布线灵特点：

布线灵环保网络地板以积木式构造设计，组件简单，只有三个主要零件。施工时无须任何工具辅助，大大缩短施工所需的时间。整个系统都是以特别精选的合成材料生产，质轻而承托力特强，平均载重达325千牛顿每平方米。另外，由于地板是合成材料制造和密集的承托设计，所以能减低在地板上走动时所产生的噪音。

在更改或加装出线装置时，施工人员只要把地板系统的连接板拔起，加入线槽及电缆，装上插座，便能提升系统的出线功能。

布线灵网络地板与传统支架地板相比还具有：

1. 地板重量只有7.5kg/m^2，质料是采用符合英国、美国、中国防火标准的复合环保材料。

2. 安装不需特制工具，且可以日后随时进行线路更改而无须停止整个配电系统运作，灵活方便。

3. 配套完整的线路系统，为电源、数据、音频、光纤等提供完备的配件及系统服务。

4. 本产品的承托设计平均分配在地板之下，故能大大提升产品的承重力及耐冲击力。

誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

产品特点

省钱 —— 布线灵网络地板价钱合理，还可以重复使用.不但环保，而且和传统架高地板相比，更可以节省成本及安装费约达50%。

省时 —— 布线灵网络地板容易安装，且施工时间短，相比传统架高地板快2-3倍。

誉宜科技
香港 • 深圳 • 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

省力 —— 正因施工快捷方便，人力自然减少，更无须聘请专业人员，务求达到更低成本。

省空间 —— 尽管布线灵网络地板最低高度仅有4cm却可以铺设所需各种电缆，与传统地板比大大提升楼层的使用空间。

安装程序

1» 清洁地面并铺上吸音垫及平整地面。



2» 以长形连接板扣接合主板方式铺设地板（如有需要，可更换连出线箱的主板）。



3» 铺设末端根据主板与墙之距离，把主板切割并以L型墙边衬条修好。量出主板与墙之间的距离后，墙边处用L型墙边条收口。



4» 在选定的位置铺设线槽。



誉宜科技
香港 • 深圳 • 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

5 铺设长形及方形连接板



6 安装出线箱或插座等出线装置。



7 在出入口位置，根据需要安装封口条或铺设斜面。



誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

8 在主板和出线箱上铺设地毯。（先拆开出线箱的外框，按出线箱的尺寸,裁剪地毯并铺在出箱的外围及面盖上，再架上外框固定位置。）



主板配件

誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com



名称　长形连接板
型号 FF811



名称　方形连接板
型号 FF812



名称　过线箱连盖
型号 FF822



名称　桥架/隔离架桥
型号 FF823

※出线箱内之配件，
请见其它配电设备产品。





名称　线槽
型号 UFD 125　PVC地槽

名称　金属
型号　SLJ2





名称　主板

型号 FF801



名称　主板连出线箱

型号 FF802-6　　规格 60mm（高）

名称　L型墙边衬条

型号　FF842-1

规格　1500mm(长)x38mm(宽)

型号　FF842-2

规格　1000mm(长)x150mm(宽)



线箱

/3



名称　金属地槽

型号　SLJ255/3



名称　吸音垫

型号 FF841

誉宜科技
香港・深圳・南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

其它配电设备

K6100WHI 13A 带开关动态漏电（10mA）插座
K6300WHI 13A 带开关动态漏电（30mA）插座
K6303WHI 13A 带开关静态漏电（30mA）插座
-配RAP 2/21功能板

G2757WHI 13A 有开关插座
-配RAP 2/22（2位装）功能板

G2747WHI 13A 2位有开关插座
-配RAP 2/21功能板

G422WHI 1位电话插座（英式）
-配RAP 2/22（2位装）功能板

G4817WHI 1位电话插座（美式RJ11）
-配RAP 2/22（2位装）功能板

誉宜科技
香港 · 深圳 · 南宁
FAME YEAR
www.mk-unicorn.com
www.mkgent.com

K5887WHI RJ11组装美式电话插座(EURO规格)
-配RAP 2/24（4位装）功能板

G545WHI 1位RJ45组装电脑插座(EURO规格)
-配RAP 2/24（4位装）功能板

K5845WHI 1位RJ45电脑组装插座(EURO规格)
K5845sWHI 1位RJ45电脑组装插座(屏蔽式EURO规格)
-配RAP 2/24（4位装）功能板

傲华尔(Novar) [完美组合、布线系统]

随着社会的转变,工商办公室等的设施与日俱增,因此,对布线管理系统的要求有增无减。有见及此,傲华尔集团的MK、依格(Ega)、安克曼(ACKERMANN)等,本着其在布线管理系统的生产经验,继续拓展,更臻完美。

MK姊妹公司安克曼(ACKERMANN)生产的InterAct母线系统,使大范围的开放式办公室享有较大功率的安全配电设施,25A、40A、63A等多种款式,配以低烟防火引线,以维护这套综合布线网络地板的整体防火性能。

地槽/墙槽方面:12.5mm至150mm的各种线槽系列,均已收录在依格线槽产品目录中,其中带63A母线的布电灵(Powerlink)线槽系统,配备各式各样的强/弱电插座,一应俱全。

在地下布线方面,除原有的地下/地面及架高地板线槽外,安克曼(ACKERMANN)更在装潢的项目中提供Grommet出线装置,圆形设计,使加工方便灵活。

傲华尔(Novar)旗下的所有布线管理系统,包括MK、依格(Ega),安克曼(ACKERMANN)都已在原产地互相配套偶合,真正达至[完美组合、布线系统]的指标。

誉宜科技 www.ca88.cn
誉宜科技集团整合
南宁·深圳·香港一亚太区

誉宜科技官网:www.mkgent.com www.fameyear.com
誉宜科技商城:www.ca88.cn 誉宜电子商务
邮箱:ic888@live.cn mkgent@live.cn
手机:+86-18666210788 韦先生

FAME YEAR-深圳市誉宜科技有限公司(誉宜全球技术支持中心)
总机:(+86-755)83478005-0 MOB:+86-18666210788 韦先生
FAX:(+86-755)83478005-808
地址:深圳市福田区滨河大道朗晴鬱洲大厦23楼FAME YEAR

FAME YEAR-南宁市誉宜电子科技有限公司(亚太区营销展示物流总部)
总机:(+86-771)2821300-0 FAX:(+86-771)2821300-808
地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中柬路利海亚洲国际领峰A座518-FAME YEAR

FAME YEAR-MK&誉宜(香港)有限公司 Fame Year Company Limited.(国際商務聯絡)
ADD: 9/F ,Far East Consortium Building, 204-206 Nathan Road,Jordan,kowloon
TEL:+86-18666210788(全球通)韋先生(國際業務及技術直接咨詢)
FAX:(852)28683626
地址:香港九龍彌敦道204-206號遠東發展大廈9樓FAME YEAR